



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в Богучанском районе
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в Богучанском районе)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-24-01-001456 от 19.11.2020
 Лицензия на работу с микроорганизмами III – IV групп патогенности № 77.99.15.001.Л.001246.11.05 от 28.11.2005
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 663430, РОССИЯ, Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны,
 ул.Перенсона, 2 а, стр.1, пом.9

Тел. (391-62) 2-21-91
 Факс (391-62) 2-11-61
<http://fbuz24.ru>
boguchany_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

Заместитель руководителя ИЛЦ
 УТВЕРЖДАЮ
 Степанова Л.В.
 30.07.2021 г.
 М.П.

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
 от 30.07.2021 № 931/1-504

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ВОДОСНАБЖЕНИЕ' 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Козинск г, Коммунальная 4-я ул, д. 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ВОДОСНАБЖЕНИЕ' 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Козинск г, Коммунальная 4-я ул, д. 1
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): ООО «Водоснабжение», Красноярский край, Кежемский район, п. Недокура
 - 3.3 Наименование точки отбора: п. Недокура, ул. 40 лет Победы - 3 (вода питьевая, водопроводный кран)
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 27.07.2021 06:00
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.07.2021 11:30
 Отбор произвел (должность, ФИО): мастер участка Иванов В.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО):
 Тара, упаковка: пакет «Вихрь»
 Условия транспортировки: Образец доставлен Заказчиком
 Условия хранения: не применимо
 Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несет сам Заказчик
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 27.07.2021 г.
6. Дополнительные сведения: Протокол выдан на представленный образец

Основание для отбора: Договор № 200031/21 от 20.01.2021

Цель исследования, основание: По договору

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке: не требуются

| № п/п | Наименование, тип прибора | Заводской номер | Сведения о государственной поверке, № | Срок действия до |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|
|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 931/1-504

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 11:45 27.07.2021

Дата начала исследования (испытания): 27.07.2021

Дата окончания исследования (испытания): 28.07.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность | НД используемого метода/методики испытаний |
|-------|---|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 2 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | менее 1 | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 3 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Оператор Рыбакова А.С.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в Богучанском районе
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в Богучанском районе)**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-24-01-001456 от 19.11.2020

Лицензия на работу с микроорганизмами III – IV групп патогенности № 77.99.15.001.Л.001246.11.05 от 28.11.2005

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
663430, РОССИЯ, Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны,
ул.Перенсона, 2 а, стр.1, пом.9

Тел. (391-62) 2-21-91
Факс (391-62) 2-11-61
<http://fbuz24.ru>
boguchany_fguz@24.rosпотребнадзор.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Степанова Л.В.
30.07.2021 г.
М.П.

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 30.07.2021 № 930/1-504**

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ВОДОСНАБЖЕНИЕ', 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Козинск г, Коммунальная 4-я ул, д. 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ВОДОСНАБЖЕНИЕ' 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Козинск г, Коммунальная 4-я ул, д. 1
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): ООО «Водоснабжение», Красноярский край, Кежемский район, п. Недокура
 - 3.3 Наименование точки отбора: п. Недокура, ул. Супругов Самаль, 3 (вода питьевая, водопроводный кран)
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 27.07.2021 06:00
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.07.2021 11:30
Отбор произвел (должность, ФИО): мастер участка Иванов В.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО):
Тара, упаковка: пакет «Вихрь»
Условия транспортировки: Образец доставлен Заказчиком
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несет сам Заказчик
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 27.07.2021 г.
6. Дополнительные сведения: Протокол выдан на представленный образец

Основание для отбора: Договор № 200031/21 от 20.01.2021

Цель исследования, основание: По договору

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке: не требуются

| № п/п | Наименование, тип прибора | Заводской номер | Сведения о государственной поверке, № | Срок действия до |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|
|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 930/1-504

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 11:45 27.07.2021

Дата начала исследования (испытания): 27.07.2021

Дата окончания исследования (испытания): 28.07.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность | НД используемого метода/методики испытаний |
|-------|---|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 2 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | менее 1 | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 3 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Оператор Рыбакова А.С.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в Богучанском районе
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в Богучанском районе)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-24-01-001456 от 19.11.2020

Лицензия на работу с микроорганизмами III – IV групп патогенности № 77.99.15.001.Л.001246.11.05 от 28.11.2005

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 663430, РОССИЯ, Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны,
 ул.Перенсона, 2 а, стр.1, пом.9

Тел. (391-62) 2-21-91
 Факс (391-62) 2-11-61
 http://fbuz24.ru
 boguchany_fguz@24.rosпотребнадзор.ru

Заместитель руководителя ИЛЦ
 УТВЕРЖДАЮ
 Степанова Л.В.
 30.07.2021 г.
 М.П.

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
 от 30.07.2021 № 929/1-504

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ВОДОСНАБЖЕНИЕ', 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Козинск г, Коммунальная 4-я ул, д. 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ВОДОСНАБЖЕНИЕ' 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, Козинск г, Коммунальная 4-я ул, д. 1
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): ООО «Водоснабжение», Красноярский край, Кежемский район, п. Недокура
 - 3.3 Наименование точки отбора: п. Недокура (оголовок скважины, питьевая вода)
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 27.07.2021 06:00
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.07.2021 11:30
 Отбор произвел (должность, ФИО): мастер участка Иванов В.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО):
 Тара, упаковка: пакет «Вихрь»
 Условия транспортировки: Образец доставлен Заказчиком
 Условия хранения: не применимо
 Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несет сам Заказчик
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 27.07.2021 г.
6. Дополнительные сведения: Протокол выдан на представленный образец
 Основание для отбора: Договор № 200031/21 от 20.01.2021
 Цель исследования, основание: По договору

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке: не требуются

| № п/п | Наименование, тип прибора | Заводской номер | Сведения о государственной поверке, № | Срок действия до |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|
|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 929/1-504

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 11:45 27.07.2021

Дата начала исследования (испытания): 27.07.2021

Дата окончания исследования (испытания): 28.07.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность | НД используемого метода/методики испытаний |
|-------|--|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | Менее 1 | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| 3 | Общие (свободные) колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Оператор Рыбакова А.С.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен.